BOMA®

Tech SERVICE S.R.L

Catalogo 2026-27



Antifurti e Soluzioni Tecnologiche
per Caravan, Autocaravan e Motorhome
Soluzioni anche per Auto, Moto, Scooter, e-Bike e Barche


Benvenuti a bordo nel mondo...
...del confort e sicurezza.
BomoTech



Sicurezza Camper

Sistemi di Allarme Speciali per Camper, Furgoni, Motorhome e Caravan ..... pg 2-6
Localizzatori Satellitari BOMASAT 3 ..... pg 7
Localizzatori Satellitari BOMASAT SMART ..... pg 8
Localizzatori Satellitari BOMASAT SMART 2 Bike e Moto ..... pg 9
Telecamera Sicurezza BOMAVIEW ..... pg 10
Sensori di parcheggio ..... pg 11-12

Sicurezza Auto

Allarmi per auto ..... pg 13

Antenne Satellitari

Antenne satellitari BOMASAT e DTT Calearo ..... pg 14-16
Antenne satellitari e Multimedia ..... pg 16

Multimedia

Sistemi multimediali PIONEER & KENWOOD ..... pg 17-18
Accessori Radio ..... pg 19

Retrocamere e Monitor

Retrocamere, Monitor e KIT ..... pg 20-25
Retrocamere Terzo Stop ..... pg 26-29

Intrattenimento

TV LED ..... pg 30

Benvenuti nel Mondo BomaTech

Una storia di Passione, Innovazione e Continua Crescita

Caro Cliente,

È con grande orgoglio e profonda gratitudine che vi presentiamo il nostro nuovo catalogo 2026/27.

Fin dal primo giorno, la nostra missione è stata chiara: offrire soluzioni tecnologiche avanzate e affidabili per la sicurezza, il monitoraggio e la protezione dei vostri veicoli e beni. Ma ciò che rende davvero unico il cammino di **BomaTech** non è solo la tecnologia che ricerchiamo, ma la **passione autentica** e la cura che mettiamo in ogni singolo progetto commerciale.

Negli anni siamo cresciuti, spinti dal desiderio costante di migliorarci, di superare nuovi traguardi e di anticipare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Ogni traguardo raggiunto è il frutto di un lavoro di squadra fatto di dedizione, ricerca e intuizione.

Il Team BomaTech

BomaTech

SISTEMI DI ALLARME SPECIALI PER CAMPER, FURGONATI, MOTORHOME e CARAVAN

BOMA Tech

SICUREZZA CAMPER

Cod. 933 MHW-D25 (dal 2010 al 2025)

DUCATO

CITROËN



- Sirena alta potenza omologata
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- 3 trasmettitori via radio per protezione finestre/gavoni
- 1 contatto magnetico protezione porta cellula
- Cablaggio
- Staffa montaggio sirena personalizzata
- **Sensore wireless 2,45 Ghz**

Cod. 933 MHW1-D25 (dal 2010 al 2025)

DUCATO

CITROËN



- Sirena alta potenza omologata
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- Cablaggio
- 4 sensori per finestre basculanti
- Staffa montaggio sirena personalizzata
- Sensore dotato di accelerometro
- **Sensore wireless 2,45 Ghz**

Cod. 933 MHW-T25 (>2025)

TRANSIT



- Sirena alta potenza omologata
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- 3 trasmettitori via radio per protezione finestre/gavoni
- 1 contatto magnetico protezione porta cellula
- Cablaggio
- Staffa montaggio sirena personalizzata
- **Sensore wireless 2,45 Ghz**

BOMA Tech

SICUREZZA CAMPER

SISTEMI DI ALLARME SPECIALI PER CAMPER, FURGONATI, MOTORHOME e CARAVAN

Cod. 933 MHW1-T25 (>2025)

Cod. 933 MHW1-T2 (≤2024)



Ford TRANSIT

- Sirena alta potenza omologata
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- Cablaggio
- 4 sensori per finestre basculanti
- Staffa montaggio sirena personalizzata
- Dotato di sensori di movimento
- Sensore dotato di accelerometro
- **Sensore wireless 2,45 Ghz**

Mercedes-Benz SPRINTER

Cod. 933 MHMW1

RENAULT

Cod. 933 MHRW1

MAN

Cod. 933 MHW1 MAN



- Sirena alta potenza omologata
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- Cablaggio
- 4 sensori per finestre basculanti
- Sensore dotato di accelerometro
- **Sensore wireless 2,45 Ghz**

NOVITÀ 2026 - DIGITALE

Cod. 033MHW (>2010)

Universale



- Sirena alta potenza omologata
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- Cablaggio
- Staffa montaggio sirena universale
- Tecnologia Bluetooth
- **Tecnologia Wireless 868 Mhz**



SISTEMI DI ALLARME SPECIALI PER CAMPER, FURGONATI, MOTORHOME e CARAVAN

NUOVO DIGITALE 2026
Universale

Cod. 033MHWK (>2010)



- Clacson Avvisatore Acustico
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- Cablaggio
- **Tecnologia wireless 868 Mhz**
- Tecnologia Bluetooth

NUOVO DIGITALE 2026
Universale

Cod. 031MHW (>2010)



- Sirena alta potenza omologata
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- Cablaggio
- **Tecnologia wireless 868 Mhz**
- Staffa montaggio sirena universale

NUOVO DIGITALE 2026
Universale



Cod. 031MHWK (>2010)

- Clacson Avvisatore Acustico
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- Cablaggio
- **Tecnologia wireless 2,4 Ghz**

Cod. 933 MHW1-D4 (dal 2006 al 2010)



FIAT
DUCATO
2006-2010

- Sirena alta potenza omologata
- Sensore volumetrico ultrasuoni
- Attivatore a 3 tasti da parete, wireless
- Centralina autoalimentata
- Cablaggio
- 4 sensori per finestre basculanti
- Tecnologia wireless 2,4 Ghz
- Sensore dotato di accelerometro
- Staffa montaggio sirena personalizzata

SISTEMI DI ALLARME SPECIALI PER CAMPER, FURGONATI, MOTORHOME e CARAVAN

Cod. G863 MH



SISTEMA DI ALLARME UNIVERSALE

- Micro sirena impermeabile
- Sensore volumetrico ad ultrasuoni incorporato
- Radiocomando a 4 tasti
- Chiave elettronica per sblocco d'emergenza
- 3 interruttori via radio 807
- 1 contatto magnetico 7507

ACCESSORI a 2,4 Ghz
(Led Blu)

Cod. 738W



- Tastiera da parete 3 canali
- Wireless 2,4 Ghz

Cod. 707W



- Contatto magnetico a trasmissione wireless 2,4 Ghz

NEW!

Cod. 330W



- Sensore finestre basculanti
- Tecnologia wireless 2,4 Ghz
- Dotato di sensori di movimento
- Sensore dotato di accelerometro



Cod. 715W

- Sensore Finestra Gavone
- Supporto
- Tecnologia wireless 2,4 Ghz
- Montaggio rapido
- Batteria al litio ad alta durata
- Design innovativo

Cod. 725W



- Sirena elettronica alta potenza omologata wireless 2,4 Ghz

ACCESSORI a 433 Mhz
(Led Rosso)

Cod. G938



- Tastiera da parete 3 canali





Cod. G849

- Telecomando 4 canali stagno

Cod. 909

- Sensore Volumetrico
- Alimentazione 2 batterie 3V CR2032
- Durata 1 anno circa
- Campo di rilevazione 8m circa
- Portata massima di trasmissione 20m
- Frequenza di trasmissione 433.92MHz

Cod. G807N

- Contatto meccanico a trasmissione wireless per finestre e gavoni
- Supporto

Cod. 7507N

- Contatto magnetico a trasmissione wireless





ACCESSORI a 868 Mhz
(Led Bianco)

NEW! 2026

Cod. 038W



- Tastiera da parete 3 canali
- Tecnologia Wireless 868 Mhz

Cod. 030W



- Sensore finestre basculanti
- Tecnologia Wireless 868 Mhz
- Dotato di sensori di movimento
- Sensore dotato di accelerometro



Cod. 007W

- Contatto magnetico a trasmissione wireless 868 Mhz

Cod. 015W

- Sensore Finestra Gavone
- Supporto
- Tecnologia wireless 868 Mhz
- Montaggio rapido
- Batteria al litio ad alta durata
- Design innovativo



Cod. 725W



- Sirena elettronica alta potenza omologata wireless 868 Mhz

ACCESSORI UNIVERSALI

CABLAGGIO

Cod. GCA 0739

- Cablaggio universale Mercedes Sprinter
- Sistema CAN BUS
- Anno 2016 >



Cod. GCA 0700

- Cablaggio per allarme modello 863MH



Cod. GCA 0784

- Cablaggio per allarme modello 933 MHD



Cod. GCA 0593

- Cablaggio per allarme modello 823MH



STAFFE PER SIRENA

Serie 033MHW

Cod. MM0206

- Staffa **UNIVERSALE**



Serie 933MHW

Cod. GMM0156

- Staffa per FIAT



Serie 933MHW

Cod. GMM0195

- Staffa per FORD



Cod. G7746-S

- Sirena elettronica alta potenza omologata filare



ULTRASUONI

Cod. KIT 019

- Coppia ultrasuoni con molle



CHIAVE ELETTRONICA

Cod. G KITCDE2

- Chiave elettronica di emergenza universale



SUPPORTO PER ULTRASUONI

Cod. 412385 B/G

- Supporto per ultrasuoni



Cod. 412385

BATTERIE



Cod. GME0115

- Batteria ricambio per articolo 807/7507

Cod. GME0250

- Batteria ricambio per articolo 715/707W



BOMA Tech GS 2.0

Cod. GS2.0

- Sensore Gas



SISTEMI DI ALLARME SPECIALI PER CAMPER, FURGONATI, MOTORHOME e CARAVAN

SICUREZZA CAMPER

LOCALIZZATORE SATELLITARE

BOMA SAT 3

SOS:
in caso di attivazione allarme sonoro o tentativo di accensione del veicolo senza transponder

Spostamento Vibrazione
in caso di spostamento del veicolo a quadro spento (sensibilità regolabile)

Bassa alimentazione
quando la tensione scende sotto i 12volt (regolabile)

Stacco alimentazione
quando il sistema viene disalimentato

Velocità
quando viene superato il limite impostato. Questa funzione deve essere abilitata

IL TUO VIAGGIO È PIÚ TRANQUILLO, SE IL TUO CAMPER RESTA LÌ, QUANDO NON CI SEI.

La sicurezza del GPS a portata di App.



BOMA SAT 3 4G

Cod. BOMASAT3



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Abbinabile a tutti i sistemi di allarme volumetrici e perimetrali

SISTEMI DI ALLARME SPECIALI PER CAMPER, FURGONI, MOTORHOME e CARAVAN

SICUREZZA CAMPER

LOCALIZZATORE SATELLITARE

BOMA SAT SMART

- SMART - adatto a qualsiasi mezzo
- Localizzatore satellitare
- Installazione Rapida (nessun collegamento al veicolo)
- Connessione Telefonica
- Allarme Batteria
- Batteria di lunga durata (autonoma)

Cod. BOMASAT SMART













Cod. BAT01

- Batteria



- Transponder

Cod. TRA 200

SISTEMI DI ALLARME SPECIALI PER CAMPER, FURGONI, MOTORHOME e CARAVAN

SICUREZZA CAMPER

LOCALIZZATORE SATELLITARE

BOMA SMART 2 e-BIKE

BOMA SMART 2 Motorcycle

Caratteristiche

- ✓ Localizzatore GPS con tecnologia 3GPP
- ✓ Sim virtuale testata secondo lo standard LTE o 4G
- ✓ 3 anni di abbonamento già incluso nel prezzo d'acquisto, rinnovabile.
- ✓ Durata batteria: Altissima durata
- ✓ L'installazione è molto semplice e rapida e le dimensioni ridotte permettono di montarlo in poco spazio (es. telaio bici)



Cod. BOMA SMART2

BOMAVIEW

NETWORK SECURITY CAM

Controllo totale in remoto, visualizza e cattura qualsiasi evento all'interno del tuo camper.

Cod. CB-1 VIEW

• Prolunga



- Registra e trasmette in diretta
- Connessione 4G/LTE
- Memorizzazione su Cloud dei video da causa allarme





Cod. BOMAVIEW

SISTEMI DI ALLARME SPECIALI PER CAMPER, FURGONATI, MOTORHOME e CARAVAN

SICUREZZA CAMPER

SENSORI DI PARCHEGGIO

Cod. 4016-F

(KIT ANTERIORE)

- Sensore omologato a tecnologia digitale
- Alimentazione 12 V
- Installazione paraurti anteriore
- Volume avvisatore acustico
- 4 sensori verniciabili
- Connessioni stagne
- Attivazione interna da pulsante / led segnalazione



Cod. 4019 LCD

(KIT POSTERIORE WIRELESS)

- Sensore omologato a tecnologia digitale
- Alimentazione 12 V
- Installazione paraurti posteriore
- Trasmissione wireless / display
- 4 sensori verniciabili
- Connessioni stagne



Cod. 8019 LCD

(KIT ANTERIORE/POSTERIORE WIRELESS)

- Sensore omologato a tecnologia digitale
- Alimentazione 12 V
- Installazione paraurti posteriore e anteriore
- Trasmissione wireless / display
- 8 sensori verniciabili
- Connessioni stagne



Cod. LFPS 417

(KIT ANTERIORE/POSTERIORE)

- Sensore omologato a tecnologia digitale
- Alimentazione 12 V
- 4 sensori verniciabili
- Connessioni stagne

- OPTIONAL
- Cavi grande Display e Buzzer



Cod. LFPS 417/D



- Stessa configurazione Cod. LFPS 417
- Display Design
- Controllo audio

SISTEMI DI ALLARME SPECIALI PER CAMPER, FURGONATI, MOTORHOME e CARAVAN

Cod. L4019W-KIT

Adatto per: ***ROULOTTE, TRAILER, RIMORCHI***

- Wireless
- Centralina 100% resistente all'acqua
- Display Wireless
- Installazione universale
- Kit montaggio sensori per portamoto







OPTIONAL PARK

Cod. LOEXT FP

- Prolunga BUZZER
- 15 mt.



Cod. LOEXT

- Prolunga DISPLAY
- 15 mt.



Cod. EPS GPS

- Modulo GPS per sensori di Parcheggio



SISTEMI DI SICUREZZA AUTO

SICUREZZA AUTO

INTERFACCIA CAN BUS

Cod. G933

- Allarme serie CAN BUS
- Sirena alta potenza autoalimentata
- Sensore volumetrico
- Chiave di emergenza elettronica



SISTEMI UNIVERSALI

Cod. G863

- Allarme universale
- Sirena alta potenza autoalimentata
- Sensore volumetrico
- Chiave di emergenza elettronica
- 2 radiocomandi a codice variabile
- Chiusura centralizzata universale
- Blocco motore



Cod. 823

- Allarme interfaccia
- Sirena alta potenza autoalimentata
- Sensore volumetrico
- Chiave di emergenza elettronica
- Blocco motore



ATTIVATORI CHIUSURE

Cod. 839

- Modulo chiusura centralizzata universale



BOMA Tech F635

Quando Qualità e Tecnologia incontrano il made in Italy



Cod. F635

- Diametro 63 cm

F635 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONFORMITÀ



1 - Cavo di controllo sistema
2 - Cavo coassiale SAT
3 - Cavo coassiale TV
4 - Filo alimentazione
5 - Cavo collegamento Unità Display
6 - Filo alimentazione +12Vcc
7 - Filo alimentazione Massa
8 - Filo controllo sottochiave
9 - Cavo coassiale SAT(ver. twin)

Tipo d'antenna	Parabola offset
Frequenze operative	10,7 – 12,75 GHz
Modulazione QPSK/8PSK	DVB-S2 EN 302 307
Polarizzazione	V/H
Guadagno antenna	34,5dBi (Ø 50cm) / 35,5dBi (Ø 60cm) / 37,7dBi (Ø 85cm)
Condizioni operative	Veicolo fermo
Sistema di ricerca	Automatico e (+ manuale nel modello MultiSat)
Tipo di movimento	2-axis EL over AZ
Angolo di elevazione	15° – 75 °
Angolo di rotazione continuo	400°
Numero satelliti prememorizzati	DualSat - n°2 aggiornabili via MicroSD card MultiSat - n°12 aggiornabili via MicroSD card
Satelliti memorizzati	1. Turksat 42E 5. Eutelsat 16E 9. Thor 0,8W 2. ASTRA2 28.2E 6. Hotbird 13E 10. Amos 4W 3. ASTRA3 23.5E 7. Eutelsat 9E 11. Eutelsat 5W 4. ASTRA1 19.2 8. ASTRA4 4.8E 12. Hispasat 30W
Alimentazione	12.5VDC ± 1.5V
Assorbimento	Stand-by < 40mA / Motor OFF < 350mA Motor ON < 8Adc max peak Max 1sec / 5A max 10sec
Protezione assorbimento motori	I DC > 8A DC con autoripristino
Protezione generale	I DC > 12Adc con fusibile ritardato
Protezione veicolo in movimento	controllo chiave messa in moto
Temperatura di funzionamento	-20° to + 55°
Dimensioni	50x68x16 cm (Ø50) - 60x800x16 cm (Ø60) - 85x1060x18 cm (Ø85)
Peso	7,8 kg (Ø 50 cm) - 8,2 kg (Ø 60 cm) - 13,5kg (Ø 85 cm)

Note per lo smaltimento

Ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo n° 1 51 del 25-luglio 2005 "attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE , 2003/108/CE , relative alla riduzione dell' uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" gli apparecchi elettronici non vanno smaltiti nei rifiuti urbani, bensì in maniera appropriata presso uno degli appositi centri di raccolta locali.
Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti e non può essere buttato con i rifiuti urbani.
L'utente dovrà pertanto portare l' apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici indicati dai propri comuni di appartenenza.
L'adeguata raccolta differenziata per l' avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento, ed allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute favorendo il reimpiego e il riciclo dei materiali di cui è composta l' apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l' applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Mappa Satelliti Memorizzati



ASTRA 1 - 19.2°E



HOT BIRD - 13°E

ACCESSORI

Cod. TV KIT

- Doppio illuminatore LNB
- Filtro LTE
- Compatibile con parabole F635/F640i



Cod. MMI

- Puntatore manuale/automatico parabola
- Centralina Multisat



ANTENNA DIGITALE TERRESTRE

BOMA Tech

ANTENNE SATELLITARI

ANTENNE CALEARO

ANTENNA DVB-T + AMPLIFICATORE

Cod. TS2

- 12/24 volt adatto all'uso mobile
- Doppia uscita TV
- Antenna TM
- Amplificatore VHF-UHF e alimentatore 220 Vac
- Segnali Digitali TV DVB-T HD e radio DAB
- Materiali plastici di prestigio
- Filtro LTE ad alta selettività



MICROSTRIP TECHNOLOGY

GAIN 26 VHF dB • 30 UHF dB DIGITAL TV HD ready

HIGH EFFICIENCY MADE IN ITALY

Lte STOP

SINTOLETTORE 1 DIN

Cod. KMM-BT408DAB

Sintolettore digitale (mechaless) con Bluetooth e DAB+ integrati, connessione simultanea di due telefoni. Riproduzione MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC, DSP, DTA ed EQ 13 bande integrato, Kenwood Remote App e Kenwood Music mix, 1 preout RCA (2,5V). Illuminazione tasti rossa, finiture cromate, body ad ingombro ridotto (antenna DAB inclusa).



Bluetooth®

dab+

- Radio DAB+ digitale, radio FM analogica con funzionalità RDS e radio AM
- Tecnologia Bluetooth per chiamate in viva voce e musica in streaming
- Dual Phone Connection passa automaticamente tra i 2 telefoni accoppiati per le chiamate in arrivo
- Usa il tuo smartphone come un telecomando wireless con l'app KENWOOD Remote
- Aux e USB frontali retroilluminati e con copertura anti polvere
- Riproduzione di file musicali MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC
- Processore audio digitale
- Ampio display LCD a 1 riga con contrasto elevato
- Lingua del menu in inglese (predefinito), russo, spagnolo o francese
- Profondità ridotta (100 mm) per una facile installazione



SISTEMI MULTIMEDIALI

PIONEER 2 DIN + KIT DI CONNESSIONE

Cod. SPHDA97DAB

Pioneer

Il SPH-DA97DAB da 9,0" con Wi-Fi® può ora essere montato su più veicoli diversi. Dotato di Apple CarPlay® (wireless e cablato), Android Auto ™ (wireless e cablato), radio digitale DAB+, Bluetooth®, WebLink® 3.0 per iOS, smartphone/tablet Android™ e Direct Key di Pioneer per un funzionamento one touch rapido, facile e sicuro.



- Ampio schermo multi-touch capacitivo WSVGA da 9,0"
- Wi-Fi® integrato per Apple CarPlay® e Android Auto™
- Modalità schermo diviso Pioneer per Apple CarPlay®
- App Pioneer PxLink Companion
- Radio digitale Bluetooth e DAB/DAB+ integrata
- Funzionalità audio avanzate Pioneer
- Installabilità per adattarsi ai veicoli di tipo: 1-DIN
- Weblink® 3.0 per smartphone e tablet iOS e Android™









PIONEER 2 DIN

Pioneer

Cod. SPHDA77DAB

Lettore multimediale touchscreen capacitivo Mechafree da 6,8", dotato di connettività per smartphone: AppleCarPlay® (tramite connessione cablata o wireless) e Android Auto WebLink® 3.0 per smartphone/tablet iOS e Android. Bluetooth®, radio digitale DAB/DAB+, equalizzatore grafico a 13 bande e funzionalità audio avanzate per una qualità del suono premium.



- Touchscreen capacitivo Mechafree da 6,8" WVGA
- Wi-Fi integrato per Apple CarPlay (wireless e cablato) e Android Auto (wireless e cablato)
- Mirroring USB tramite WebLink® 3.0 per smartphone/tablet iOS e Android
- Radio digitale Bluetooth® e DAB/D combinati AB+
- Siri EyesFree
- • Qualità audio premium
- • Compatibile con telecamera per la retromarcia



SISTEMI MULTIMEDIALI

SINTOLETTORE 1 DIN

KENWOOD

Cod. DMX-F920 DS

Ricevitore multimediale digitale 1DIN con pannello display flottante ad alta definizione da 9,0" e connessioni wireless avanzate per smartphon





dab+ · Wi Fi CERTIFIED · Bluetooth · Works with Apple CarPlay · Works with Android Auto

Terminale USB di tipo A ad alta velocità per i tuoi dispositivi compatibili con USB. (2,1 A max) - Tecnologia Bluetooth® integrata per chiamate in vivavoce e streaming audio - Equalizzatore a 13 bande e allineamento temporale digitale per ottimizzare le prestazioni audio - 3 Preout (3.0V) per personalizzare e aggiornare il tuo sistema audio - Sintonizzatore radio digitale DAB+ per un suono stereo digitale cristallino, privo di rumori e interferenze - Meccanismo di galleggiamento completamente regolabile a 360° - Schermo ad alta definizione da 9,0" con retroilluminazione LED ad alta luminosità e angoli di visione ampi e superiori - Mirroring dello schermo cablato e wireless con l'app CarbitLink-EasyConnection per iOS e Android - CarPlay® e Android Auto™ cablati e wireless: il modo ideale per utilizzare il tuo smartphone in auto. - Ingresso telecamera posteriore con indicazioni di parcheggio, compatibile con telecamera HD - Design del telaio corto 1DIN per un'installazione più flessibile

SINTOLETTORE 2 DIN

KENWOOD

Cod. DMX 7725DABS

Ricevitore multimediale digitale 2DIN con display ad alta definizione da 6,8" e connessioni wireless avanzate per smartphone





dab+ · Wi Fi CERTIFIED · Bluetooth · Works with Apple CarPlay · Works with Android Auto

3 Preout (3.0V) per personalizzare e aggiornare il tuo sistema audio - Terminale USB di tipo A ad alta velocità per i tuoi dispositivi compatibili con USB. (2,1 A max) - Ingresso telecamera posteriore con indicazioni di parcheggio, compatibile con telecamera HD - Equalizzatore a 13 bande e allineamento temporale digitale per ottimizzare le prestazioni audio - Tecnologia Bluetooth® integrata per chiamate in vivavoce e streaming audio - CarPlay® e Android Auto™ cablati e wireless: il modo ideale per utilizzare il tuo smartphone in auto. - Schermo ad alta definizione da 6,92" con retroilluminazione LED ad alta luminosità e angoli di visione ampi e superiori - Sintonizzatore radio digitale DAB+ per un suono stereo digitale cristallino, privo di rumori e interferenze - Mirroring dello schermo iPhone e Android wireless e cablato con l'app Car-Easy. Connection (controllo touch tramite cavo USB solo per Android) - Design del telaio corto 2DIN per un'installazione più flessibile

ACCESSORI RADIO

MASCHERINE 2 DIN

Cod. 55164

- Mascherina montaggio 2DIN
- Consigliato per FIAT X250 - X290



Cod. 55252

- Mascherina montaggio 2DIN
- Per autoradio 1DIN
- Consigliato per Serie 8



Cod. 55252 TT

- Mascherina montaggio 2DIN
- Per autoradio 2DIN
- Consigliato per Serie 8



COMANDI AL VOLANTE SPECIALI PER DUCATO 8

Cod. CF0012FIKE12/DU

- Cavo per comandi al volante
- Per autoradio KENWOOD



per DUCATO8 Cod. DICV014

per DUCATO7 Cod. DICV015

- Cavo per comandi al volante
- Per autoradio PIONEER



RETROCAMERE

DA ESTERNO CON LED

Cod. CW081

- Colore Bianco/Nero - dimensioni cm 7x4x5
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Colore bianco
- Connessione RCA
- Formato NTSC



DA ESTERNO CON LED

Cod. SHDC 081

- Colore Bianco/Nero
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Colore bianco
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Formato NTSC





DA INCASSO



Cod. BT199

- Montaggio a 45°
- Telecamera NTSC a colori CMOS
- IP66 resistente all'acqua
- Angolo di visione 170°
- Sensibilità notturna 0,2 lux
- Tensione 10/15 V.
- Dimensione 25x32x27 mm



Cod. BT156

- Montaggio a incasso
- Telecamera NTSC a colori CMOS
- IP66 resistente all'acqua
- Angolo di visione 170°
- Sensibilità notturna 0,2 lux
- Tensione 10/15 V.
- Dimensione 25x32x27 mm

DA INCASSO

Cod. SHDM/M

- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Colore nero
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt





MONITOR E KIT

7" LCD

Cod. S500

- Alimentazione 12 V
- Doppio ingresso video AV1 e AV2
- Connessioni RCA
- Telecomando



7" LCD

Cod. S504

- Alimentazione 12 V
- Quattro ingressi video AV1, AV2, AV3 e AV4
- Connessioni RCA
- Telecomando



KIT

Cod. R080

- Telecamera da esterno con LED
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore bianco
- Monitor 7" LCD



KIT

Cod. S-600M

- Microcamera da incasso
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore nero
- Monitor 7" LCD



DA INCASSO

Cod. CW101

- Microcamera da incasso con LED
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Colore nero - dimensione cm 3x3,5
- Formato NTSC



RETROCAMERE

Cod. C-700M

- Microcamera da incasso con LED
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore nero
- Monitor 7" LCD



KIT

Cod. CQU-MON7

- Alimentazione 12 V
- Connessione RCA
- Colore nero
- Monitor 7" LCD
- Doppio ingresso video



MONITOR SPECCHIO

Cod. C-600S

- Telecamera da esterno con LED
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore bianco
- Monitor 7" a specchio LCD



KIT

Cod. C-650S

- Microcamera da incasso
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore nero
- Monitor 7" a specchio LCD



KIT

Cod. C-700S

- Microcamera da incasso con LED
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore nero
- Monitor 7" a specchio LCD



MONITOR E KIT

CAVO

Cod. PR-15MT

- Prolunga cavo video
- mt. 15
- Connessioni RCA



KIT

Cod. CW090

- Telecamera doppia lente con LED
- Telecamera stagna da esterno
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore bianco



KIT

Cod. C090S

- Monitor LCD da 7 pollici a specchio
- Telecamera doppia lente con LED
- Telecamera stagna da esterno
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore bianco



Cod. R090M

- Monitor LCD da 7 pollici
- Telecamera doppia lente con LED
- Telecamera stagna da esterno
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° / 170°
- Connessione RCA
- Cavo prolunga 12 mt
- Colore bianco



RETROCAMERE

Cod. C010G/B

- Telecamera VAN con LED
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120°
- Connessione RCA
- Colore Bianca o Nera



Cod. TT-005DW

- Telecamera DOPPIA VAN
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120°+120°
- Connessione RCA
- Colore Bianca



Cod. TT-005DB

- Telecamera DOPPIA VAN
- Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120°+120°
- Connessione RCA
- Colore Nera



KIT Cod. C890M

- Monitor LCD a specchio da 7 pollici • Telecamera VAN con LED • Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° • Connessione RCA • Cavo prolunga 12 mt • Colore bianco







KIT Cod. C901M

- Monitor LCD da 7 pollici • Telecamera VAN con LED • Alimentazione 12 V
- Angolo visuale 120° • Connessione RCA • Cavo prolunga 12 mt • Colore bianco







MONITOR E KIT

CAVO



Cod. BP-SD2DC

- Cavo sdoppiatore alimentazione telecamera

KIT



Cod. DGC 10N

- Telecamera Ducato E 5/6/8
- Alimentazione 12 Volt.
- Infrarosso
- Prolunga RCA 12 mt.
- PAL / NTSC

KIT

Cod. C 910 D

- Telecamera Ducato E 5/6/8
- Alimentazione 12 Volt.
- Infrarosso
- Prolunga RCA 12 mt.
- Monitor Specchio AV1/AV2
- Telecomando



KIT



Cod. C 920 D

- Telecamera Ducato E 5/6/8
- Alimentazione 12 Volt.
- Infrarosso
- Prolunga RCA 12 mt.
- Monitor 7 pollici AV1/AV2
- Telecomando

KIT

Cod. C 930 D

- Telecamera Ducato E 5/6/8
- Box Ducato E 5
- Alimentazione 12 Volt.
- Infrarosso
- Prolunga RCA 12 mt.
- Monitor 7 pollici AV1/AV2
- Telecomando



Cod. TT-825 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Peugeot Expert
- Citroen SpaceTourer
- Toyota ProAce 2016
- current 1/3" CCD, 170 degree , IP69K, 10G
- 4P BMW to 4P lock connector, DC 12V (+/-10%)

CITROËN TOYOTA PEUGEOT



Volkswagen



Cod. TT-815 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Volkswagen Crafter dal 201
- current, MAN Tge 1/3" CCD, IR lamps, IP69K, 10G
- 4P lock connector, DC 12V (+/-10%), Audio

Cod. TT-817 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Volkswagen Transporter T5&T6-T6.1 With Double Doors
- 1/3" CMOS, 170 degree, IP69K, 10G, 4P BMW
- 4P lock connector, DC 12V (+/-10%)

Volkswagen



Ford TRANSIT



Cod. TT-819 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Ford Transit Custom 2016
- current 1/3" CCD, IR lamp, IP69K, LED Light, 10G
- 4P connector, DC 12V (+/-10%), Audio

Cod. TT-812 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Renault Master
- Opel Movano
- Nissan NV400
- 1/3" CMOS, 170 degree, IP69K, 10G
- 4P connector, DC 12V (+/-10%)



RENAULT NISSAN



Volkswagen

Cod. TT-829 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Volkswagen Transporter T6 e T6.1 With One Big Door
- 1/3" CCD, 170 degree, IP69K, 10G
- 4P connector, DC 12V (+/-10%)

Ford TRANSIT

Cod. TT-810 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Ford Transit 2014
- current 1/3" CCD, IR lamp, LED lamp, IP69K, 10G
- 4P connector, DC 12V (+/-10%)





Mercedes-Benz SPRINTER

Cod. TT-804 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Mercedes Sprinter
- 1/3" CCD, IR lamp, 10G
- 4P connector, DC 12V (+/-10%)

RENAULT TALENTO

Cod. TT-813 CL NTSC

- Telecamera terzo stop per Opel Vivaro 2014 -> 07/2019
- Renault Trafic 2014 -> current
- Fiat Talento 2019 -> current
- 1/3" CCD, IR lamp, IP69K, 10G
- 4P connector, DC 12V (+/-10%)



Cod. 837 G

• Telecamera terzo stop profilo posteriore



Cod. 838 G

• Doppia telecamera
• Terzo stop profilo posteriore



RETROCAMERE TERZO STOP

UNIVERSALI



Cod. TT-CTS 1/3

• Supporto con telecamera singola
Per luce terzo stop Ducato serie 5/6/8
Dal 20210 al 2024

FIAT

DUCATO



Cod. TT-CTD 1/3

• Supporto con telecamera doppia
Per luce terzo stop Ducato serie 5/6/8
Dal 20210 al 2024

FIAT

DUCATO



Cod. TT-CTS BC

• Kit telecamera supplementare per
Cod. TT-CTS 1/3

TV SMART LED 21,5”

Cod. T-22SMART

DVB T2/S2 HEVC 10bit

Full HD 1080



- Tipologia/Dimensioni schermo SMART LED 21,5”
- Sistema Operativo Android™ 9.0
- Memoria interna 8GB Processore Quad Core
- Risoluzione Video (HxV) FULL HD 1920x1080
- Diagonale display 59.9 cm. - 16:9 Wide
- Angolo di visione 178°/178° (H/V)
- Tipologia tuner DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
- Rapporto di contrasto 3000:1
- Potenza Audio 5W x 2
- Menu OSD Multilingua Si
- Ordinamento canali prima installazione DTT e SAT (Home Channel tivùsat)
- Timer Spegnimento/Accensione Si
- Aggiornamento SW via USB
- Lettore multimediale via USB AVI/MP4/MKV (compatibile H.265)
- Ingressi HDMI x2 - USB x2 - Coaxial - AV/IN* - YPbPr (mini jack)
- Segnale TV Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
- SKY HD tested Si Alimentazione 100V-240V + ingresso 12V DC** Consumo Max. 36W

TV SMART LED 23,6”

DVB T2/S2 HEVC 10bit

Full HD 1080



Cod. T-24SMART

- Tipologia/Dimensioni schermo SMART LED 23,6”
- Sistema Operativo Android™ 9.0
- Memoria interna 8GB Processore Quad Core
- Risoluzione Video (HxV) FULL HD 1920x1080
- Diagonale display 55 cm. - 16:9 Wide
- Angolo di visione 178°/178° (H/V)
- Tipologia tuner DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
- Rapporto di contrasto 3000:1
- Potenza Audio 5W x 2
- Menu OSD Multilingua Si
- Ordinamento canali prima installazione DTT e SAT (Home Channel tivùsat)
- Timer Spegnimento/Accensione Si
- Aggiornamento SW via USB
- Lettore multimediale via USB AVI/MP4/MKV (compatibile H.265)
- Ingressi HDMI x2 - USB x2 - Coaxial - AV/IN* - YPbPr (mini jack)
- Segnale TV Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
- SKY HD tested Si Alimentazione 100V-240V + ingresso 12V DC** Consumo Max. 36W



BOMA Tech SERVICE S.R.L.

Via Alessandro Volta, 3 • 56028 • San Miniato Basso (PI)
Tel. e fax +39 0571 418881
info@boma-tech.com • www.boma-tech.com

BOMATECH SERVICE
+39 331 338 4339

Seguici su:

 # BOMA Tech